

# 高考考场视频监控设备迁移与增装项目

【采购编号：ZC15G03N0821】

## 询 价 文 件

茂名市众诚招标采购有限公司 编制

发布日期：2015 年 4 月 29 日

## 目 录

第一部分 询价邀请书.....	2
第二部分 采购项目内容.....	5
一、供应商资格 .....	5
二、采购项目说明 .....	5
三、采购项目性能及技术参数要求 .....	5
第三部分 报价须知 .....	14
一、说 明 .....	14
二、报价文件 .....	16
三、报价文件的编制 .....	16
四、报价要求 .....	17
五、保证金 .....	17
六、询价文件的份数、封装和递交 .....	18
七、报价的步骤 .....	19
八、询价小组的组成 .....	19
九、询价小组及评审程序 .....	19
十、确定成交供应商办法 .....	20
十一、质疑 .....	21
十二、签订合同 .....	21
十三、适用法律 .....	21
第四部分 合同书格式.....	22
第五部分 报价文件格式.....	27
第一章 自查表 .....	28
第二章 报价函 .....	29
第三章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书.....	31
第四章 投标报价表 .....	33
第五章 关于资格的声明函 .....	35
第六章 技术响应、偏离说明表 .....	37
第七章 商务响应、偏离说明表 .....	38
第八章 保证金交纳凭证（复印一份附在开标信封）.....	39
第九章 报价信封 .....	40

### 第一部分 询价邀请书

茂名市众诚招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东高州中学初中校区（委托编号：MMZC2015W0821）的委托对高考考场视频监控设备迁移与增装项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1	采购编号	ZC15G03N0821
2	项目名称	高考考场视频监控设备迁移与增装项目
3	采购数量	（详见附件）
4	采购预算	¥299,868.00 元
5	供应商资格和采购项目技术规格、参数及要求	详见询价文件“第二部分采购项目内容”
6	现场踏勘（答疑会）时间、地点	本项目不举行集中现场踏勘，报名期间投标人可自行与采购人联系现场踏勘。届时由采购人出具有踏勘证明文件，否则作废标处理。 采购人：广东高州中学初中校区 联系人：萧先生 联系电话：13727827211 地址：高州市区
7	购买询价文件时间	2015年4月29日起至2015年5月5日每天上午8:30~11:30 下午14:30~17:00（北京时间，法定节假日除外）
8	法定代表人购买询价文件时必须携带的资料	1、法定代表人证明书； 2、企业营业执照副本； 3、企业组织机构代码证副本； 4、税务登记证副本； 5、购买人身份证； 6、现场踏勘证明文件 *以上资料1为原件，2、3、4、5、6为复印件加盖公章，提供原件核对。
9	购买询价文件地址	茂名市油城八路金墩大厦17梯7楼710室
10	询价文件售价	每套售价¥150元，售后不退
11	报价截止时间	2015年5月6日9:00(北京时间)
12	受理报价文件时间	2015年5月6日8:30——9:00（北京时间）

13	报价文件送达地点	茂名市油城八路金墩大厦 17 梯 7 楼 710 室
14	询价时间	2015 年 5 月 6 日 9: 00 (北京时间)
15	询价地点	茂名市油城八路金墩大厦 17 梯 7 楼 710 室
16	采购人	广东高州中学初中校区
17	采购人联系人	萧先生
18	联系电话	13727827211
19	传真电话	
20	联系地址	高州市区
21	邮政编码	
22	采购代理机构	茂名市众诚招标采购有限公司
23	采购代理机构联系人	陈先生
24	联系电话	0668—2881299; 0668—2881799
25	传真电话	0668—3333169
26	联系地址	茂名市油城八路金墩大厦 17 梯 7 楼 710 室
27	邮政编码	525000
28	保证金	¥3000.00;
29	保证金账户资料	开户名称：茂名市众诚招标采购有限公司； 开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名中银名苑路分理 处； 帐 号：44001690041059666888 行 号：105592004365
30	电子报价文件	不适用
31	投标报价	唯一
32	报价文件	应采用 Office 中文版 Word 或 Excel 软件制作
33	报价备选方案	不允许
34	联合体投标人	不允许
35	报价有效期	60 天
36	报价人财务报表	提供年度财务报表(包括资产负债表、损益表和现金流量表)。
37	项目分包	本项目不分包。

38	报价文件份数	正本一份, 副本三份。
----	--------	-------------

## 第二部分 采购项目内容

### 一、供应商资格

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件一须提供以下证明：
  - ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，
  - ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，
  - ③参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；
2. 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；
3. 若投标人不是制造商，须提供制造商或一级总代理出具针对本项目所投主要产品的售后服务承诺函（原件）；
4. 本项目不接受联合体投标。

### 二、采购项目说明

序号	采购项目	预算
1	高考考场视频监控设备迁移与增装项目	¥299,868.00 元

1. 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准。
2. 本项目不分包，投标人可选其中一个包投标或全部包进行投标，必须对包内全部内容进行投标，单个包组预算独立。

### 三、采购项目清单及技术参数要求

设备	参数	品牌	单位	数量	备注
前端设备					

1	高清（200万像素）电动变焦红外枪型网络摄像机	1) 传感器≥1/2.8"CMOS, 200万像素, 支持红外夜视距离≥50米（需要提供公安部型式检测报告, 加盖原厂公章或投标专用章证明） 2) 视频压缩标准: H.264/ High profile/MJPEG 3) 视频帧率: 主码流最大支持 50Hz: 25fps(1920×1080), 第三码流最大支持 50Hz: 25fps(1920×1080), 低码流传输（25帧 1080P 码流 4M） 4) 电动变焦镜头: φ14 接口, 2.8mm~12mm, 支持自动聚焦功能; 5) 最低照度: 0.01Lux（彩色模式）, 0Lux(红外灯开启) 6) 支持走廊模式、三码流、感兴趣区域(ROI) 编码、可伸缩编码（SVC）、数字降噪、宽动态、强光抑制、背光补偿等功能;（需要提供公安部型式检测报告, 加盖原厂公章或投标专用章证明） 7) 支持 ICR 滤光片切换功能、自动增益控制、自动白平衡、自动电子快门; 8) 支持手动抓拍图片、图像镜像、叠加图片功能;（需要提供公安部型式检测报告, 加盖原厂公章或投标专用章证明） 9) 支持 HTTP; TCP/IP; ARP; IGMP; ICMP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; UPnP; NTP; Bonjour; SNMP; Qos; 802.1x 等网络协议 10) 支持 ONVIF; GB/T28181; PSIA; 等接入标准; 11) 灰度鉴别等级试验≥11级（需要提供公安部型式检测报告, 加盖原厂公章或投标专用章证明） 12) 数据接口: 具有 1 个 RJ45 接口 13) 通用功能: 防闪烁、双码流、数字水印、网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 14) 工作环境: 支持 DC12V/POE 供电、工作温度-30℃~+60℃, 工作湿度≤95% 15) 外壳防护等级 IP67;（需要提供公安部型式检测报告, 加盖原厂公章或投标专用章证明） 16) 证书类: 公安部型式检测报告、公安部 GB/T28181 标准协议检测报告、软件著作权（提供证书复印件加盖厂商公章或投标专用章, 原件备查）。		台	30	
2	壁装支架	1、铝合金+PC 材料; 2、外观简洁大方;		台	50	
	<b>传输设备</b>					
1	网线	导体和绝缘层: 内导体: 1/0.500 -0.008 mm 绝缘层外径: 0.9±0.1mm 绝缘材料: 聚乙烯绝缘料 绝缘老化前抗张强度: ≥10Mpa; 伸长率: ≥150% 外护套: 护套外径: 5.0±0.3mm 护套材料: 聚氯乙烯护套料 护套挤押方式: 半挤压 护套老化前抗张强度: ≥10Mpa; 伸长率: ≥150% 导体通电: 无断路、短路 使用环境温度: --15℃----70℃		箱	40	

2	双绞线传输发射器	1路视频信号传输 有效传输距离: 400-600M 同轴视频接口 BNC 头 双绞线视频传输接口: 卡线接口 兼容视频制式: PAL. NTSC. SECAM 基带复合视频信号 信号传输宽带: 0-6MHZ 抗干扰: >60db 同轴视频接口防护: 2KV(共模) 双绞线视频接口防护: 2KA(差模), 4KA(共模) 可靠性: 平均故障间隔时间(MTBF): >10000 小时	国标	个	80	
3	双绞线传输接收器	1路视频信号传输 有效传输距离: 400-600M 同轴视频接口 BNC 头 双绞线视频传输接口: 卡线接口 兼容视频制式: PAL. NTSC. SECAM 基带复合视频信号 信号传输宽带: 0-6MHZ 抗干扰: >60db 同轴视频接口防护: 2KV(共模) 双绞线视频接口防护: 2KA(差模), 4KA(共模) 可靠性: 平均故障间隔时间(MTBF): >10000 小时	国标	个	80	
4	楼层机柜	规格: 600 宽*450 深*400 高 材质: 钢板	国标	个	10	
5	视频跳线	美军方标准 MIL-C-17		条	200	
6	BNC 接头	国标	国标	粒	400	
	终端设备					



1	网络硬盘录像机	<p>1、采用嵌入式硬件和嵌入式 Linux 系统；</p> <p>2、最大接入 128Mbps 码流的视(音)频图像，可接入 16 路 1080P 的视(音)频图像；（提供公安部安全防范报警系统型式检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>3、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080，VGA 视频输出分辨率最高达 1920×1080，支持 VGA、HDMI 同步输出；</p> <p>4、支持断网续传功能；（提供公安部安全防范报警系统型式检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>5、采用 Dahua 云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能；</p> <p>6、支持预览图像与回放图像的电子放大；</p> <p>7、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；</p> <p>8、支持录像回放时智能搜索功能；</p> <p>9、可对不同通道分配不同的存储空间，并可对录像文件进行加锁/解锁操作，加锁的文件不能被覆盖；（提供公安部安全防范报警系统型式检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>10、支持一键开启录像功能；</p> <p>11、支持可同时回放 8 路 1080P 或 16 路 720P 的视(音)频录像，同时倒放 4 路 1080P 的视（音）频录像；</p> <p>12、支持同时对 4 路通道分辨率为 1920x1080 的抓拍图片进行回放；</p> <p>13、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放功能时，可自动跳过设定区域为静止的录像，只播放该区域有运动的录像；（提供公安部安全防范报警系统型式检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>14、支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，支持磁盘柜扩容 4 个硬盘位；</p> <p>15、支持 2x1000Mbps 网卡，支持内外网分离。</p> <p>16、支持前置冗余 USB 口、后置冗余 USB 口</p> <p>17、支持 6 路告警输出，继电器触点（1A@24VDC），NO、NC 可编程、绿色接线柱接口；（提供公安部安全防范报警系统型式检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>18、具备 CCC 认证证书，安全防范技术产品生产登记批准书，公安部安全防范报警系统型式检验报告，GB/T 28181-2011 检测报告；</p>	台	3	
2	监控专用硬盘	3000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA	块	6	
3	平台管理服务器	<p>1) 平台软件、硬件服务器、解码器一体化设计；</p> <p>2) 支持 16 路 1080P/32 路 720P 高清解码；</p> <p>3) 支持视频开窗、融合、漫游功能（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>4) 支持视频质量诊断（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>5) 支持双机热备和 N+M 备份（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>6) 支持组播功能，支持逻辑组织</p> <p>7) 支持 6 屏同时显示输出（6 个 DP 接口，支持 DP 转 DVI, DP 转 HDMI, DP 转 VGA）；</p>	台	1	

	<p>8) 嵌入式 linux 系统，防病毒能力/安全性高</p> <p>9) 支持 IPSAN 在线扩容，支持标准 ISCSI 协议接入。</p> <p>10) 支持网络在线升级，保留原始数据，部署安全</p> <p>11) 支持双网段设备接入和客户端访问，支持内外网隔离访问</p> <p>12) 支持 B/S、C/S 客户端，支持 iPhone、iPad、Android 移动客户端（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>13) 软硬一体化设计，核心服务自由勾选，主从模式实时切换。</p> <p>14) 支持本级 20 个堆叠和上下 5 级级联部署</p> <p>15) 整体平台，支持 5W 路视频通道接入，单个平台服务器，支持 500 个设备，2000 个通道的接入，单个平台服务器，支持 700Mbps 码流接入，700Mbps 存储，并同时支持 700Mbps 转发</p> <p>16) 客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面</p> <p>17) 支持录像打标，按关键字搜索定位录像</p> <p>18) 支持三维定位控制云台</p> <p>19) 支持定义用户等级，用于对云台的抢占/锁定</p> <p>20) 支持秒级存储和回放，切片回放，支持多路回放，最多支持 36 路回放（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>21) 支持网络键盘，控制视频上墙操作</p> <p>22) 支持主流报警主机(博世/霍尼韦尔)接入、支持传感数据接入</p> <p>23) 支持报警联动存储、上墙、短信、邮件、视频弹出、前端 I/O 输出</p> <p>24) 支持智能应用接入（行为分析、智能跟踪、人数统计）（需提供公安部检验报告证明，加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>25) 支持远程配置前端设备参数，支持按 IP 段添加设备</p> <p>26) 支持光栅图和百度、Google 在线 GIS 地图</p> <p>27) 支持免费离线 GIS 地图，支持超图（收费）</p> <p>28) 支持地图上视频预览，云台操控，框选选中，设备搜索，查看节点属性，报警闪烁，报警定位居中</p> <p>29) 支持大华、海康、GB28181、Onvif 标准协议的设备接入</p> <p>30) 符合 GB28181/DB33 协议的平台级联</p> <p>31) 支持二次开发，提供平台 SDK</p> <p>32) 证书类：CCC 证书、公安部检测报告、公安部 GB/T28181 标准协议检测报告、软件著作权、产品登记证书、公司通过 CMMI 3 认证（提供证书复印件加盖厂商公章或投标专用章）。</p>		
--	--	--	--

4	分割器	<p>可连接八到十六路摄像机 可调整图像的亮度, 色度, 对比度及色饱和度 分辨率: 720X480 60Hz NTSC 制 720X576 50Hz PAL 制 (中国多采用 PAL 制) 多种不同的监控模式: 四画面分割显示, 八画面分割显示/十六画面分割显示(十六路) 全屏显示 画中单 / 双画显示 八路实时分割画面显示, 可选十六路非实时分割画面显示 (十六路) 八路实时分割画面显示, 可选十六路非实时分割画面显示 (十六路) 自动循环显示 高画质的抓拍静止功能, 可对某一有价值的图片进行抓拍保存 高清晰局部放大功能, 可选择画面的某一域区进行放大 个性化的附注功能, 可更改每个摄像机的标题名称 (只支持英文标题名称), 一目了然 时间、日期摄像机的标题可选择开或关 中. 英文菜单、N/P 制切换 提供各种不同的报警输入方式及接口: 触发报警视频信号丢失触发报警 画面位移触发报警 内存多达 60 条触发报警记录 内建的报警喇叭和继电器输出 带遥控 VGA 接口可选</p>	台	6	
5	高清显示屏	<p>面板类型: FHD-LED 46" 16:9 (Direct LED) 标准颜色: Full Color 16.7M 标准分辨率: 1920 (H) × 1080 (V) 显示面积: 1018.08mm × 572.67mm 点距 (mm): 0.53025mm × 0.53025mm 亮度: 550cd/m<sup>2</sup> 对比度: 8400:1 (at the center of screen) 响应时间: 3.5ms (典型) 液晶屏使用寿命: 60,000 小时以上 可视角度: 178° (H) / 178° (V) 智能拼接控制系统技术指标: 支持拼接功能信号种类: 支持单路/多路复合视频, 标清电脑, 高清数字以及 HDMI 等信号输入 (多路时需配相应功能矩阵) 拼接显示功能: 灵活实现单屏显示, 多屏显示和任意组合拼接功能并配合平台管理软件可实出单屏多画面功能 开窗功能: 支持单路开窗, 漫游, 跨屏, 叠加等功能 (选配功能) 输入信号种类: CVBS 输入: 1Vp-p, 75 Ω, BNC × 3 (BNC 接口支持 PAL/NTSC 全制式) VGA 信号输入: VGA × 1 (D15 接口支持 SVGA/XGA/WXGA / UXGA) 高清信号输入: YPbPr/YCbCr BNC × 3 支持 PAL/NTSC 全制式及其 720p/1080i HDTV DVI 信号输入: DVI × 1 (1920 × 1080) 向下兼容 高清数字信号输入: HDMI × 1, 1080P (1920 × 1080) 向下兼容</p>	台	6	

		<p>SDI 高清信号接入: 支持 3G-SDI, HD-SDI 高清信号输入/输出(可选配功能)                  音频输入: VGA 模式和 CVBS 模式音频输入(可选)                  输出信号种类:                  CVBS 输出: 1Vp-p, 75Ω, BNC×1                  VGA 信号环通输出: 支持多路 VGA×1(D15 接口支持 SVGA/XGA/WXGA / UXGA)信号环通输出                  DVI 信号环通输出: 支持多路 DVI×1 (1920×1080) 信号环通输出                  控制方式: 兼容手动按键和红外遥控控制功能                  视频彩色制式: PAL/NTSC/SECAM (自动识别)                  音频监视输出: 立体声 RCA 针型 x 2 (左, 右)                  串行遥控(LAN): D-sub 9 针(RS232C) x 1                  菜单语言: 中文/英文可选                  功能参数:                  双画面 (PIP/PBP): PIP 画面大小、位置可调, 窗口可选, 参数单独调整                  双画面交换: 双画面极速交换显示                  色温选择: 9300K, 6500K, 5600K, 用户                  标记选择: 中心标记, 比例标记, 安全区域, 填充(灰色, 白色, 黑色, 半透)                  局部放大(辅助对焦): 局部可选, 全屏放大, 方便对焦                  色度矢量图: 相位精确到 1°, 区域分颜色显示                  亮度分布直方图: 实时分析单帧亮度分布状况, 利于防曝光                  6 显示比例: 16: 9, 4: 3, 全屏幕, 按输入图像比例, 1: 1 (点对点)                  背景选择模式: 全蓝/黑白模式可选                  技术规格:                  最大功耗: 100W                  最大待机功耗: 3W                  适用电压范围: 100-240V~ 50 / 60Hz                  工作温度: 0℃~50℃                  存储温度: -25℃~60℃                  相对湿度: 10%~90%                  机械指标:                  外壳材质: 超窄边抗干扰金属外壳                  整机颜色: 黑色(标配)或银灰色                  安装方式: 标配挂架, 选配底座                  机身尺寸(宽×高×厚): 1029.9mm×585.5mm×130mm                  包装尺寸(宽×高×厚): 1200mm×700mm×165 mm                  机身重量: ≤30KG                  品质:                  环保标准: 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准                  外壳材质: 金属外壳, 防静电、防磁场、防强电场干扰                  智能散热系统: 散热保护设计                  系统控制方式:                  中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示</p>			
6	高清线材	支持 1920*1080 分辨率	国 标	6	30 米

7	HDMI 分配器	十六端口 可以将输入的 HDMI 信号分配成多路一致、同步的 HDMI 号输出 具有信号缓冲、放大能力，对于输入的 HDMI 信号，可以通过串接的方法实现超过 15 米的远距离传输（扩展） 数据中心控制 信息分配 可堆叠：通过堆叠 XW-HD0116，连接的 HDMI 设备数量可以更多 支持 HDCP 国际标准(高带宽数码内容保护)1.3 支持 HDMI 1080P	国 标	条	6	
8	电视墙	柜体使用优质不锈钢材质 网孔前门、Q235 冷扎板， T=1.2-1.5-1.8		个	1	
9	电工材料	PVC 管等		项	1	
10	设备安装调试			项	1	

## 四、采购项目商务要求

### 1. 中标货物质量标准 and 交货、验收

#### 1.1 质量标准

中标方应保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

1.2 提供的货物与中标通知单相符，产品要附有生产企业许可证、成品检验报告单、合格证，货物要保质保量。

1.3 交货时间：在中标签订采购合同后15天内完成交货安装工作。

1.4 交货地点：用户指定地点。

1.5 中标方应提供质量承诺书。

2. **报价要求：**本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：货物及零配件的购置、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费以及完成招标内容所需的一切费用，但不包含中标服务费。

### 3. 售后服务

3.1 免费质保期期限：质保期不少于 1 年，质保期内非招标人/用户的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3.2 在广东地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作。

#### 4. 验收要求:

- 4.1 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 4.2 国内制造的产品必须具备出厂合格证。
- 4.3 卖方应将货物的用户手册、有关单证资料等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 4.4 买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。
- 4.5 采购人按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标方应向采购人提供验收标准手册及报告书。

#### 5. 结算及付款方式

- 5.1 结算方式：按合同约定，卖方凭买方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。
- 5.2 付款方式：合同签订及安装完工验收后分期付款。

### 第三部分 报价须知

#### 一、说明

##### 1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

##### 2. 定义

2.1 “采购单位”是指：广东高州中学初中校区。

2.2 “政府采购代理机构”是指：茂名市众诚招标采购有限公司

2.3 “监管部门”是指：高州市财政局政府采购监管股。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：供应商资格要求（详见“第二部分 供应商资格”）

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

##### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的服务、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

##### 4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

4.3 报价人在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费标准按广东省物价局（粤价[2002]386号、粤价[2003]320号、粤价[2012]88号）文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ）	服 务 类 型 率 中 标 金 额 （ 万 元 ）	货 物 招 标
100	100	1.5%
100-500	100-500	1.1%
500-1000	500-1000	0.8%

说明：

- 1) 例如某货物类项目中标金额为 1000 万元（人民币），计算成交服务费额如下：
  - 100 万元×1.5%=1.5 万元
  - (500-100) 万元×1.1%=4.4 万元
  - (1000-500) 万元×0.8%=4 万元
  - 合计收费 = (1.5+4.4+4) =9.9 万元
- 2) 成交服务费以人民币支付。
- 3) 成交服务费不在投标报价中单列。
- 4) 成交服务费支付方式：一次性以银行转帐的形式支付。

**\*特别说明**

**1. 禁止事项**

- 1.1 采购人、报价人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
- 1.2 报价人不得向采购人、采购代理机构、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 1.3 除报价人被要求对询价文件进行质疑澄清外，从询价之时起至授予合同止，报价人不得就与其询价文件有关的事项主动与询价小组、采购人以及采购代理机构接触。
- 1.4 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

**2. 保密事项**

- 2.1 由采购人向报价人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，报价人获得后，应对其保密。除非采购人同意，报价人不得向第三方透露或将其用于本次询价以外的任何用途。开标后，应采购人要求，报价人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

**3. 报价人悉知**

- 3.1 报价人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本询价



文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

#### 4. 保证

4.1 报价人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

### 二、报价文件

#### 5. 报价文件的构成

5.1 报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 报价邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 报价须知
- 4) 合同书格式
- 5) 报价文件格式
- 6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 三、报价文件的编制

#### 6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

#### 7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

#### 四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

#### 五、保证金

- 10.1 报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。
- 10.2 保证金必须用银行转帐的形式提交，应符合下列规定：

投标保证金金额	¥3000.00;
收 款 人	茂名市众诚招标采购有限公司
开 户 银 行	中国建设银行股份有限公司茂名中银名苑分理处
帐 号	44001690041059666888
收款行行号	105592004365

注：保证金必须在询价前一个工作日下午 17:00（北京时间）之前到达采购代理机构账户，询价会现场不接受任何形式的保证金。保证金转帐底单请传真至采购代理机构（传真：0668—3333169），并注明询价文件编号。

- 10.3 凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。
- 10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 10.5 成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。
- 10.6 有下列情形之一的，保证金将被依法没收并上缴同级国库：
- 1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
  - 2) 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

#### \*特别说明

##### 1、知识产权

1.1 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。

1.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的税费及有关费用。

## 2. 报价的有效期

2.1 询价文件应在《询价基本资料》规定的时间内保持有效。询价有效期比规定时间短的将被视为非响应性询价而予以拒绝。

2.2 特殊情况下，在原有询价有效期截止之前，采购代理机构可要求报价人延长询价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其保证金将不会被没收。接受询价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其报价文件，而只会被要求其相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 六、询价文件的份数、封装和递交

### 11. 报价文件的份数和封装

11.1 报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

### 11.2 询价文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 采购编号；
- 2) 项目名称；
- 3) 包（组）号及报价货物、服务名称；
- 4) 报价人名全称；
- 5) 日期。

11.3 报价人应编制报价文件一式 四 份，其中正本一份和副本 三 份，报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。副本可用正本的复印件，正副本封面及骑缝须盖公章。

报价人对询价文件中多个包（组）进行报价的，其报价响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。

11.4 信封或外包装上应当标注有“在（询价文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样。

收件人：茂名市众诚招标采购有限公司
项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目
采购编号：ZC15G03N0821
包（组）号及报价货物、服务名称：
报价人名全称：
报价人地址、联系人、电话及传真号码
在（询价文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封

12. 询价文件的递交

- 12.1 所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。
- 12.2 迟交的询价文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七、报价的步骤

13. 报价文件的澄清

- 13.1 任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。
- 13.2 报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

八、询价小组的组成

- 14. 评标由招标采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的询价小组负责。人员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表 1 名、其余 2 名（技术、经济等）方面的评审专家标依法从政府采购专家库中随机抽取。

九、询价小组及评审程序

15、 开标会

- 15.1 采购代理机构在采购人代表和全体报价人代表共同见证下，在询价文件指定的时间地点组织询价会。报价截止时间后，采购代理机构将拒绝接收任何报价。

- 15.2 报价人法人代表或授权代理人、采购人代表均应依时出席询价会。
- 15.3 唱标报价如果与报价文件不符，则以唱标报价为准。
16. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。（见附表“初步评审表”）
17. 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，报价文件将确定为无效投标：
- 1) 报价人未提交保证金或金额不足、保证金提交形式不符合询价文件要求的；
  - 2) 报价总金额超过本项目采购预算；
  - 3) 报价人的报价书或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；
  - 4) 不具备询价文件中规定资格要求的；
  - 5) 未按照询价文件规定要求签署、盖章的；
  - 6) 报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
  - 7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
  - 8) 符合询价文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
  - 9) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
18. 询价小组进行综合评议。对提供报价方案、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。
19. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

## 十、确定成交供应商办法

20. 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的报价相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。
21. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商，次低价者可预设为替补候选人。
22. 成交人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

### 23. 替补候选人的设定与使用。

在合同签订前，招标采购单位发现报价人的报价或服务范围有缺漏、实际报价的内容或服务存在重大偏差、或报价材料存在欺诈行为时、或报价人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消报价人资格，没收其保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的报价候选人为本项目的供应商。

## 十一、质疑

24. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向茂名市众诚招标采购有限公司提出质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。茂名市众诚招标采购有限公司处理质疑的依据是国家相关法律法规以及《广东省政府采购工作规范（试行）》第十一章；

## 十二、签订合同

25. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 十三、适用法律

26. 采购人、采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四部分 合同书格式

### 政府采购合同书

采购编号：ZC15G03N0821

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

(注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

甲 方：\_\_\_\_\_、乙 方：\_\_\_\_\_（成交单位）

电 话：\_\_\_\_\_电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_

采购编号：ZC15G03N0821

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

根据高考考场视频监控设备迁移与增装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1. 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

5.1 合同价款：

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

5.2 付款方式：合同签订及完工验收后分期付款。

三、货物要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点



1. 交货期：\_\_\_\_\_。

2. 交货地点：用户指定地点。

**五、付款方式：**\_\_\_\_\_。

#### **六、质保期及售后服务要求**

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_\_年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_小时内响应，\_\_小时内到达现场，\_\_小时内处理完毕。若在\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

**七、安装与调试：**乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### **八、验收：**

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

#### **九、违约责任与赔偿损失**

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

**十、争议的解决**

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后

1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十三、其它**

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十四、合同生效：**

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式 4 份。甲乙双方各执一份，政府采购监督管理股一份，采购代理机构一份。

合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

**附：项目验收报告单**

\_\_\_\_\_ 政府采购项目验收报告单

根据政府采购合同（合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，**高考考场视频监控设备迁移与增装项目**（采购编号：ZC15G03N0821）\_\_\_\_\_（成交供应商）\_\_\_\_\_提供的货物进行了验收。验收情况如下：

序号	技术规格、标准及要求	数量（年限）	合同金额
合计			
验收 具 体 内 容	品牌产地是否正确： <input type="checkbox"/> 规格型号是否正确： <input type="checkbox"/> 配置是否正确： <input type="checkbox"/> 数量是否正确： <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常： <input type="checkbox"/> 是否有保修卡： <input type="checkbox"/> 包装是否完好： <input type="checkbox"/> 其他内容与合同条款是否一致： <input type="checkbox"/> （超出上述选项的，应当另附验收内容。）		
是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）： <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 没有		与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）： <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 没有	
采购验收结论及付款建议：			
验收小组成员分别（签字）：		采购人（公章）	
验收小组组长（签字）：		_____年____月____日	

## 第五部分 报价文件格式

### 报 价 文 件

(正本/副本)

采购编号：ZC15G03N0821

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

报价人名称：

日期：        年        月        日

## 第一章 自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格 性 检 查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	保证金(投标保证金交纳凭证)	人民币__元整(¥ 元)(转帐、汇款的提供复印件加盖公章, 现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据)	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	准入条件(关于资格的声明函)		<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其他要求		<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
符合 性 审 查	技术要求	实质性响应技术要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	商务要求	实质性响应商务要求	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过; <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 第二章 报价函

茂名市众诚招标采购有限公司：

依据贵方高考考场视频监控设备迁移与增装项目【采购编号：ZC15G03N0821】项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价单位名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 3 份。

1. 报价函；
2. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；
3. 报价一览表；
4. 分项报价表；
6. 技术方案
7. 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起 60 天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价单位：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件： \_\_\_\_\_

报价单位（法定代表人授权代表）代表签字： \_\_\_\_\_

报价单位名称(公章)： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 第三章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

#### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市众诚招标采购有限公司：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_ (盖章)

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)





(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市众诚招标采购有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

\_\_\_\_\_。

授权单位：                    (盖章)            法定代表人                                    (签名或盖私章)

有效期限：至          年          月          日          签发日期：

附：代理人性别：          年龄：          职务：          身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

## 第四章 投标报价表

### 1. 报价一览表

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

采购编号：ZC15G03N0821

项目内容	报价总额（元）
高考考场视频监控设备迁移 与增装项目	（大写）人民币_____元整 （¥          元）
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

注：1. 询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

## 2. 投标明细报价表

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

采购编号：ZC15G03N0821

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
...							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

报价单位法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价单位名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 第五章 关于资格的声明函

致：茂名市众诚招标采购有限公司

关于贵方招标采购高考考场视频监控设备迁移与增装项目（采购编号：ZC15G03N0821）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、 营业执照副本、税务登记证副本、法人代码证的复印件（加盖公章）；
- 2、 供应商资格要求的文件；
- 3、 采购项目内容要求的技术、商务文件；
- 4、 询价文件要求提供的其他文件；
- 5、 报价人认为提供的其他文件。

（相关证明文件附后）

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5.1 《政府采购法》第二十二条规定的响应

茂名市众诚招标采购有限公司、采购单位：

根据高考考场视频监控设备迁移与增装项目（招标编号：ZC15G03N0821）招标文件的要求，我方在参与投标前已仔细阅读并根据要求作出如下承诺：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

另外，我司还承诺如下：

- 1) 我司没有处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格；
- 2) 我司没有出现严重的信用和信誉危机，没有处于财产被接管或冻结或破产的状态；
- 3) 近三年内我司没有发生过重大项目责任事故（责任事故以行政或司法机关书面认定为 准）；
- 4) 我司与招标人、招标代理、使用单位没有隶属关系或其他利害关系；

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第六章 技术响应、偏离说明表

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

采购编号：ZC15G03N0821

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄询价要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。
2. 报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 第七章 商务响应、偏离说明表

项目名称：高考考场视频监控设备迁移与增装项目

采购编号：ZC15G03N0821

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	在近年内具有独立完成同类项目的业绩，并可提供对应项目的客户验收评价。		
5	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 <u>60</u> 天，成交单位有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
8	交货期/服务期：合同生效后 <u>15</u> 天内完成并可交付验收		
9	满足对售后服务的各项要求，提供在 <u>用户所在地</u> 的售后服务		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
13	接受询价文件第二部分采购项目商务要求		

注：1. 对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容为不可负偏离(劣于)的重要项，报价人必须最低限度响应询价文件要求。

3. 本表内容不得擅自修改。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 第八章 保证金交纳凭证（复印一份附在开标信封）

茂名市众诚招标采购有限公司：

（报价人全称）参加贵方组织的高考考场视频监控设备迁移与增装项目（采购编号：ZC15G03N0821）的采购活动。按询价文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）\_\_\_\_\_元的投标保证金。

报 价 人 名 称：\_\_\_\_\_

报价人开户银行：\_\_\_\_\_

报价人银行帐号：\_\_\_\_\_

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，茂名市众诚标采购有限公司依据此凭证信息退还询价保证金。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件



## 第九章 报价信封

### 报价信封内装：

1. 报价一览表复印件；
2. 保证金交纳凭证（复印件加盖公章，仅作退保证金时用）。

**说明：**本“报价信封”需单独密封提交，封面加盖公章。